





FERMACELL

**Komplett-Programm
Programme complet**

**Gültig ab 1. Januar 2011
Valable dès le 1^{er} janvier 2011**





- 01** VB Nord
BV Nord (D)
- 02** VB West
BV Ouest (D)
- 03** VB Süd
BV Sud (D)
- 04** VB Ost
BV Est (D)
- 05** VB Schweiz
BV Suisse
- 06** VB Österreich
BV Autriche
- 07** VB Großbritannien
BV Grande Bretagne
- 08** VB BeNeLux
BV Belgique
- 09** VB Frankreich
BV France
- 10** VB Dänemark
BV Danemark
- 11** VB Polen
BV Pologne
- 12** VB Tschechien
BV Tchétchénie
- 13** VB Italien
BV Italie

Fermacell GmbH Schweiz
 Fermacell Sàrl Suisse
 Südstrasse 4
 CH-3110 Münsingen
 Telefon/Téléphone: +41(0)31 - 7242020
 Technische Auskünfte/Reinseignements
 technique: +41(0)31 - 7242030
 Telefax/Téléfax: +41(0)31 - 7242029

(D)
 Fermacell GmbH
 Dammstraße 25
 47119 Duisburg
 Tel.: 0800 - 5235665
 Fax: 0800 - 5356578

(A)
 Fermacell GmbH
 Zweigniederlassung Österreich
 Bürocenter B 17
 Brown-Boveri-Straße 6/4/24
 2351 Wiener Neudorf
 Tel.: +43(0)2236 - 42506
 Fax: +43(0)2236 - 42509

(GB)
 Fermacell
 P.O. Box 10028
 Sutton Coldfield B75 7ZF
 Tel.: +44(0)870 - 6 09 03 06
 Fax: +44(0)870 - 2 40 29 48

(NL)
 Fermacell BV
 Postbus 398
 6600 AJ Wijchen
 Tel.: +31(0)24 - 6 49 51 11
 Fax: +31(0)24 - 6 49 51 26

(B)
 Fermacell
 Postbus 54
 8790 Waregem
 Tel.: +32(0)475 - 70 84 37
 Fax: +32(0)56 - 72 92 81

(F)
 Fermacell
 30, Rue de l'Industrie
 92563 Rueil Malmaison Cedex
 Tél.: +33(0)1.47.16.92.90
 Fax: +33(0)1.47.16.92.91

(DK)
 Fermacell Scandinavia
 Sandøvej 1b
 8700 Horsens
 Tel.: +45 - 39698907
 Fax: +45 - 39698921

(PL)
 Fels-Werke GmbH
 ul. Migdatowa 4
 02-796 Warszawa
 Tel.: +48(0)22 - 645 13 38/(19)
 Fax: +48(0)22 - 645 15 59

(CZ)
 Fermacell
 Žitavského 496
 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 Tel.: +42(0)296 384 330
 Fax: +42(0)296 384 333

(I)
 Fermacell
 via Vespucci, 47
 24050 Grassobbio - BG
 Tel.: +39 035 4522448
 Fax: +39 035 3843941

Neuheiten

Nouveautés

FERMACELL greenline



Neu
Nouveauté

Neu
Nouveauté

Gipsfaser-Platten mit Schadstoff reduzierenden Eigenschaften.
Die Plattenoberflächen sind werkseitig mit einem Wirkstoff auf Keratinbasis beschichtet.
In der Luft enthaltene Schadstoffe werden neutralisiert.
Les surfaces des plaques sont enduites en usine d'une substance active à base de kératine.
Les substances nocives et émissions sont neutralisées lors d'un processus naturel.



Seite/Page 5 + 14

FERMACELL Therm38 – Fussbodenheizelement FERMACELL Therm38 – élément de chauffage au sol



Neu
Nouveauté

FERMACELL bietet den Klimaboden FERMACELL Therm38 an. Heizrohre werden von namhaften Firmen zugeliefert. Folgende FERMACELL Produkte werden in Kombination mit FERMACELL Therm38 eingesetzt: Randdämmstreifen, Estrichkleber „greenline“, Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm, Tiefengrund, Ansetzbinder und Nivelliermasse.
Depuis peu FERMACELL propose un plancher chauffant « FERMACELL Therm38 ».
Les tubes de chauffage sont fournis par des fabricants présents sur le marché.
En combinaison avec FERMACELL Therm38, les produits suivants sont également nécessaires : bande de rive, colle pour plaque de sol « greenline », vis autoperceuses 3,9 x 40 mm, couche de fond, mortier adhésif et enduit de ragréage.

Seite/Page 18

FERMACELL Dachboden-Element N+F Plaque de sol FERMACELL R+C pour combles



Neu
Nouveauté

Die innovative Lösung für die fachgerechte und effiziente Dämmung der obersten Geschossdecke.
Die spezielle Nut- und Feder-Verbindung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage ohne Verklebung oder Befestigungsmittel.
La solution innovante pour l'isolation thermique efficace des combles. Grâce à l'assemblage rainé et crêté, on évite tous ponts thermiques et la pose est rapide sans colle ou autres accessoires.

Seite/Page 20

FERMACELL DUO Kleber Colle FERMACELL DUO



Neu
Nouveauté

Lösemittelfreier 2-Komponenten-PUR-Klebstoff mit systemgerechtem Statikmischrohr und Handdruckpistole HDP900 zum Füllen offener Powerpanel H₂O Fugen.
Colle PUR à 2 composants sans solvant avec tube mélangeur statique et pistolet à cartouche manuel HDP 900 pour coller les joints ouverts des plaques Powerpanel H₂O.

Seite/Page 24

FERMACELL Trennstreifen Bande de séparation FERMACELL



Neu
Nouveauté

Der FERMACELL Trennstreifen ist ein transparentes PET-Trennband in 30 mm Breite zum Trennen von Innenecken und Anschlussfugen.
La bande de séparation FERMACELL est une bande transparente en PET de 30 mm de largeur pour la séparation des angles intérieurs et les raccords contre d'autres matériaux.

Seite/Page 12


FERMACELL Gipsfaser-Platten	Seite 5
Plaque fibres-gypse FERMACELL	Page 5
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 8
FERMACELL Estrich-Elemente	Seite 13
Plaque de sol FERMACELL	Page 13
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 15
FERMACELL Therm38 – Fussbodenheizelement	Seite 18
FERMACELL Therm38 – élément de chauffage au sol	Page 18
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 18
FERMACELL Dachboden-Element N+F	Seite 20
Plaque de sol FERMACELL R+C pour combles	Page 20
FERMACELL Abdichtungssystem	Seite 21
Système d'étanchéité FERMACELL	Page 21
FERMACELL Powerpanel H ₂ O	Seite 23
Plaque FERMACELL Powerpanel H ₂ O	Page 23
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 23
FERMACELL Powerpanel TE	Seite 25
Plaque de sol FERMACELL Powerpanel TE	Page 25
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 25
FERMACELL Powerpanel SE	Seite 27
Plaque de sol FERMACELL Powerpanel SE	Page 27
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 27
FERMACELL Powerpanel HD	Seite 28
Plaque FERMACELL Powerpanel HD	Page 28
Zubehör/Accessoires	Seite/Page 28
FERMACELL Sonderprodukte für den Holzbau	Seite 29
Produits complémentaires FERMACELL pour la construction bois	Page 29
Verbrauchsangaben	Seite 30
Consommations	Page 30
Lagerfähigkeit von FERMACELL Zubehör	Seite 33
Prix/Taxe sur la valeur ajoutée/Conditions de payement/ Stockage des accessoires FERMACELL	Page 33

FERMACELL Gipsfaser-Platten

Für den universellen Einsatz als Bau-,
Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.



„Ein-Mann-Platte“ 10 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	70101	40 0 7548 00385 8	1500 x 1000 x 10	75	112,50	1324	11,5

Plaques fibres-gypse FERMACELL



La plaque universelle pour l'aménagement,
la protection incendie et les locaux humides.

Plaques petit format 10 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	70350	40 0 7548 01474 8	1500 x 1000 x 10	75	112,50	1324	11,5

Andere Formate und Zuschnitte erhältlich ab 500 m² auf Anfrage.


Autres formats disponibles sur demande à partir de 500 m².



Grossformat 10 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	70130	40 0 7548 00386 5	2000 x 1250 x 10	60	150,00	1767	11,5
	70132	40 0 7548 00387 2	2500 x 1250 x 10	60	187,50	2208	11,5
	70135	40 0 7548 00388 9	2540 x 1250 x 10	60	190,50	2243	11,5
	70133	40 0 7548 00389 6	2750 x 1250 x 10	50	171,88	2011	11,5
	70134	40 0 7548 00406 0	3000 x 1250 x 10	50	187,50	2196	11,5

Grand format 10 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	71002	40 0 7548 00031 4	1500 x 1000 x 12,5	60	90,00	1390	15,0

„Ein-Mann-Platte“ 12,5 mm

Plaques petit format 12,5 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	71130	40 0 7548 00390 2	2000 x 1250 x 12,5	48	120,00	1767	15,0
	71132	40 0 7548 00391 9	2500 x 1250 x 12,5	48	150,00	2208	15,0
	71135	40 0 7548 00392 6	2540 x 1250 x 12,5	48	152,40	2243	15,0
	71133	40 0 7548 00393 3	2750 x 1250 x 12,5	40	137,50	2054	15,0
	71134	40 0 7548 00394 0	3000 x 1250 x 12,5	40	150,00	2241	15,0
	71056	40 0 7548 00382 7	2000 x 625 x 12,5	60	75,00	1170	15,0
	71057	40 0 7548 00383 4	2600 x 625 x 12,5	60	97,50	1658	15,0

Grossformat 12,5 mm

Grand format 12,5 mm



Grossformat 12,5 mm greenline

Grand format 12,5 mm greenline

NEU/NOUVEAUTÉ

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
71350	40 0 7548 01475 5	3000 x 1250 x 12,5	40	150,00	2241	15,0

Andere Formate und Zuschnitte erhältlich ab 500 m² auf Anfrage.

Autres formats disponibles sur demande à partir de 500 m².

FERMACELL mit umlaufender Trockenbau-Kante 12,5 mm



Plaque FERMACELL à bords amincis (TB) sur les quatre côtés 12,5 mm

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
71301	40 0 7548 00425 1	2000 x 1250 x 12,5	48	120,00	1768	15
71321	40 0 7548 00484 8	1000 x 1250 x 12,5	60	75,00	1160	15

FERMACELL mit Trockenbau-Kante, nur die Längskanten gefast 12,5 mm



Plaque FERMACELL à bords amincis (TB) sur deux côtés 12,5 mm

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
71322	40 0 7548 00482 4	2540 x 1250 x 12,5	48	152,40	2245	15
71323	40 0 7548 00483 1	2750 x 1250 x 12,5	40	137,50	2054	15

FERMACELL Vapor mit Dampfbremse



FERMACELL Vapor avec pare-vapeur

Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Aussenwand Plaque avec pare-vapeur pour réaliser une paroi extérieure

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
71501	40 0 7548 01470 0	3000 x 1250 x 12,5	40	150,00	2261	15

„Ein-Mann-Platte“ 15 mm



Plaque petit format 15 mm

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72101	40 0 7548 00395 7	1500 x 1000 x 15	50	75,00	1324	18

Grossformat 15 mm



Grand format 15 mm

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72130	40 0 7548 00396 4	2000 x 1250 x 15	40	100,00	1767	18
72132	40 0 7548 00397 1	2500 x 1250 x 15	40	125,00	2208	18
72135	40 0 7548 00398 8	2540 x 1250 x 15	40	127,00	2243	18
72133	40 0 7548 00399 5	2750 x 1250 x 15	35	120,31	2164	18
72134	40 0 7548 00400 8	3000 x 1250 x 15	35	131,25	2361	18

FERMACELL 15 mm greenline



NEU/NOUVEAUTÉ

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72600	40 0 7548 01514 1	auf Anfrage sur demande				18

Auf Anfrage ab 500 m² pro Format.

FERMACELL 15 mm greenline

Sur demande à partir de 500 m² par format.

FERMACELL mit umlaufender Trockenbau-Kante 15 mm



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72321	40 0 7548 00485 5	1000 x 1250 x 15	40	50,00	883	18

Plaque FERMACELL à bords amincis (TB) sur les quatre côtés 15 mm

FERMACELL mit Trockenbau-Kante, nur die Längskanten gefast 15 mm



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72322	40 0 7548 00486 2	2540 x 1250 x 15	40	127,00	2245	18
72323	40 0 7548 00487 9	2750 x 1250 x 15	35	120,31	2164	18

Plaque FERMACELL à bords amincis (TB) sur deux côtés 15 mm

FERMACELL Vapor mit Dampfbremse



Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Aussenwand

FERMACELL Vapor avec pare-vapeur

Plaque avec pare-vapeur pour réaliser une paroi extérieure

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
72501	40 0 7548 01471 7	3000 x 1250 x 15	35	131,25	2370	18

„Ein-Mann-Platte“ 18 mm



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
73001	40 0 7548 00078 9	1500 x 1000 x 18	40	60,00	1272	21

Plaque petit format 18 mm

Grossformat 18 mm



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
73130	40 0 7548 00401 5	2000 x 1250 x 18	32	80,00	1697	21
73132	40 0 7548 00402 2	2500 x 1250 x 18	32	100,00	2121	21
73135	40 0 7548 00403 9	2540 x 1250 x 18	32	101,60	2155	21
73133	40 0 7548 00404 6	2750 x 1250 x 18	25	85,94	1879	21
73134	40 0 7548 00405 3	3000 x 1250 x 18	25	93,75	2047	21

Grand format 18 mm

Andere Formate sind kurzfristig nach Abstimmung lieferbar.
Preise für Sonderlängen und Sonderbreiten auf Anfrage.
Verpackung: auf Einwegpaletten.


Prix et délai de livraison des formats spéciaux sur demande.
Emballage : sur palettes perdues.

Zubehör für FERMACELL Gipsfaser-Platten

Accessoires pour plaque fibres-gypse FERMACELL

FERMACELL Fugenspachtel

Enduit pour joints FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79001	40 0 7548 00153 3	Zum Verfugen der FERMACELL Platten, in 5-kg-Papierbeuteln. Pour jointoyer les plaques FERMACELL, en sacs papier de 5 kg. 144 Sack pro Palette / 144 sacs par palette
	79003	40 0 7548 00544 9	Zum Verfugen der FERMACELL Platten, in 20-kg-Papiersäcken. Pour jointoyer les plaques FERMACELL, en sacs papier de 20 kg. 48 Sack pro Palette / 48 sacs par palette


FERMACELL Gips-Flächenspachtel

Enduit de surface FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79088	40 0 7548 00591 3	In 5-kg-Papierbeuteln. Gepackt zu 4 Stück. 160 Sack pro Euro-Palette. En sac de 5 kg, 4 pièces par emballage. 160 sacs par Europalette.
	79089	40 0 7548 00592 0	In 25-kg-Papiersäcken. 32 Sack pro Euro-Palette. En sac de 25 kg. 32 sacs par Europalette.
			Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken bis 4 mm Schichtdicke. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet. Pour un lissage de 0 à 4 mm des parois et des plafonds. Adhérence idéale également sur un support délicat.


FERMACELL Rollputz

Enduit au rouleau FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79168	40 0 7548 01443 4	10-kg-Eimer, 40 Eimer pro Palette / bidons de 10 kg, 40 bidons par palette Die gebrauchsfertige dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Auch hervorragend geeignet für FERMACELL Gipsfaser-Platten und Powerpanel H ₂ O Platten. Couche de finition décorative prête à l'emploi pour une multitude de supports. Est aussi parfaitement appropriée pour les plaques de plâtre armé de fibres FERMACELL et plaques Powerpanel H ₂ O.


FERMACELL Schwammroller

Rouleau structuré FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79170	40 0 7548 01454 0	Breite 180 mm, 40 Stück pro Karton / Largeur 180 mm, 40 pièces par carton Zum schnellen, einfachen und optimalen Aufbringen vom FERMACELL Rollputz. Pour une pose rapide, facile et impeccable de l'enduit au rouleau FERMACELL.


FERMACELL Feinspachtel

Enduit de lissage FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79007	40 0 7548 00241 7	3,0-l-Eimer (3,6 kg) / Bidon de 3,0 l (3,6 kg)
	79002	40 0 7548 00215 8	10-l-Eimer (12 kg) / Bidon de 10 l (12 kg)
			Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken von 0 bis 0,5 mm. Pour un lissage fin de 0 à 0,5 mm des parois et des plafonds.

FERMACELL Ansetzbinder


Mortier adhésif FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79043	40 0 7548 00255 4	Zum Anbringen der FERMACELL Platten an Wänden, in 20-kg-Papiersäcken. Pour coller les plaques FERMACELL aux parois, en sacs papier de 20 kg. 48 Sack pro Palette / 48 sacs par palette

Xella Steinwolle XTBS-1

Als Schall- und Brandschutzdämmung in XTB-Systemwänden

Xella laine de roche XTBS-1 Isolation du système de cloison XTB pour des exigences phoniques et coupe-feu

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessung	Platten pro Paket	Pakete pro Palette	m ² pro Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions mm	plaques par paquet	paquets par palette	m ² par palette
	79350	40 0 7548 01428 1	630 x 1010 x 60	10 (6,36 m ²)	8	50,9


Mindestmenge: 30 m³, Lieferfrist nach Rücksprache.

Quantité minimal : 30 m³, délai de livraison à convenir.

Xella Steinwolle XTBS-3

Als Schall- und Brandschutzdämmung in XTB-Systemwänden

Xella laine de roche XTBS-3 Isolation du système de cloison XTB pour des exigences phoniques et coupe-feu

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessung	Platten pro Paket	Pakete pro Palette	m ² pro Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions mm	plaques par paquet	paquets par palette	m ² par palette
	79351	40 0 7548 01427 4	630 x 1010 x 60	8 (5,09 m ²)	8	40,7

Mindestmenge: 30 m³, Lieferfrist nach Rücksprache.

Quantité minimal : 30 m³, délai de livraison à convenir.

Die Dämmungen werden standardmässig auf Einwegpaletten geliefert.


Die Einwegpaletten sind nicht gegen Bewitterung geschützt.

L'isolation est livrée sur des palettes perdues.


Aucune protection contre la pluie n'est prévues.



FERMACELL Schnellbauschrauben 3,5 x 30 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,5 x 30 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79052	40 0 7548 01404 5	Mit Bohrspitze (inkl. Bit), in Paketen zu 1000 Stück. Avec pointe mèche (inclu 1 embout), en paquets de 1000 pièces.
	79048	40 0 7548 01403 8	Mit Bohrspitze (inkl. Bit), in Paketen zu 250 Stück. Avec pointe mèche (inclu 1 embout), en paquets de 250 pièces.

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 30 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79011	40 0 7548 00160 1	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 1000 Stück. Avec 1 embout par paquet de 1000 pièces.
	79021	40 0 7548 00166 3	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 250 Stück. Avec 1 embout par paquet de 250 pièces.

FERMACELL Schnellbauschrauben gegurtet 3,9 x 30 mm


FERMACELL Vis autoperceuses sur bande 3,9 x 30 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79049	40 0 7548 01400 7	Auf Laufband gegurtet. Für handelsübliche Trockenschrauber geeignet. In Paketen zu 1000 Stück (50 x 20). Vis autoperceuse sur bandes pour visseuses avec alimentation automatique. Par paquet de 1000 pièces (20 bandes à 50 vis)

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 40 mm



	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79047	40 0 7548 01402 1	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 1000 Stück. Avec 1 embout par paquet de 1000 pièces.

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 55 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 55 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79053	40 0 7548 01401 4	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 1000 Stück. Avec 1 embout par paquet de 1000 pièces.

FERMACELL Fugenkleber 310 ml

Colle à joints FERMACELL 310 ml

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79023	40 0 7548 00443 5	310 ml pro Kartusche / 310 ml par cartouche 25 Kartuschen pro Karton / 25 cartouches par carton
			



FERMACELL Fugenkleber greenline 310 ml

Colle à joints FERMACELL greenline 310 ml

 NEU/NOUVEAUTÉ	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79224	40 0 7548 01439 7	310 ml pro Kartusche / 310 ml par cartouche 25 Kartuschen pro Karton / 25 cartouches par carton Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der FERMACELL greenline Gipsfaser-Platten. Nicht für den Elementbau geeignet. Colle à joints FERMACELL greenline pour coller les plaques FERMACELL greenline. Ne convient pas pour la préfabrication.
			

FERMACELL Fugenkleber 580 ml

Colle à joints FERMACELL 580 ml

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79029	40 0 7548 00444 2	580-ml-Folienbeutel / 580 ml en gaine alu 20 Stück pro Paket / 20 pièces par paquet
			


FERMACELL Plattenreisser

Cutter FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79015	40 0 7548 00164 9	Zum Herstellen von Zuschnitten. Pour l'exécution des découpes.

FERMACELL Breitspachtel

Spatule FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79030	40 0 7548 00216 5	Breite 250 mm / Largeur 250 mm
	79031	40 0 7548 00217 2	Breite 450 mm / Largeur 450 mm
			Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Pour l'exécution de surface de hautes qualités.


FERMACELL Klebstoffabstosser

Couteau à colle FERMACELL

 NOCH STABILER/ MEILLEURE TENUE	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Outil spécial pour racler les surplus de colle.
	79016	40 0 7548 01413 7	Ersatzklingen (3 Stück pro Paket) / Lames d'échanges (3 pièces par paquet)


FERMACELL Gewebeband

Bande à joint FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Breite	m/Rolle
	no. d'article	no. EAN		largeur	m/rouleau
	79026	40 0 7548 00192 2	Als Fugenverstärkung bei Stuck- und Dämmputzen. (Nicht geeignet für TB-Kante.) Bande de renforcement à coller avant crépissage ou lissage. (Ne pas utiliser pour plaque FERMACELL à boards amincis (TB).) 180 Rollen pro Paket / 180 rouleaux par paquet	70 mm	50


Bande armée pour plaque FERMACELL à bord amincis (TB)

FERMACELL Armierungsband TB

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Breite	m/Rolle
	no. d'article	no. EAN		largeur	m/rouleau
	79028	40 0 7548 00416 9	Als Fugenverstärkung für FERMACELL Platten mit Trockenbau-Kante. Bande armée pour plaque FERMACELL à bord amincis (TB). 30 Rollen pro Paket / 30 rouleaux par paquet	60 mm	45

FERMACELL Trennstreifen

Bande de séparation FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Breite	m/Rolle
	no. d'article	no. EAN		largeur	m/rouleau
NEU/NOUVEAUTÉ	79300	40 0 7548 01527 1	Zum Trennen von Innenecken und Anschlussfugen. Pour la séparation des angles intérieur et joints de raccordement. 10 Rollen pro Paket / 10 rouleaux par paquet Lieferung nur ganze Pakete. Livraison uniquement par paquet complet.	30 mm	30

FERMACELL

Estrich-Elemente, die gute Ausbau-Idee für den Fussboden


Plaques de sol FERMACELL, la bonne idée pour l'aménagement du sol



Estrich-Element 20 mm

2 E 11

Plaque de sol 20 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76101	40 0 7548 00407 7	1500 x 500 x 20	-	74	55,5	1307



Estrich-Element 25 mm

2 E 22


Plaque de sol 25 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76141	40 0 7548 00408 4	1500 x 500 x 25	-	60	45,0	1324

Estrich-Element 40 mm (PS)

2 E 13


Plaque de sol 40 mm (PS)

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76003	40 0 7548 00099 4	1500 x 500 x 40	EPS DEO 100* 20 mm	60	45,0	1130

Estrich-Element 50 mm (PS)

2 E 14


Plaque de sol 50 mm (PS)

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76004	40 0 7548 00101 4	1500 x 500 x 50	EPS DEO 100* 30 mm	50	37,5	980

Estrich-Element 45 mm (PS)

2 E 23

Plaque de sol 45 mm (PS)

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76053	40 0 7548 00561 6	1500 x 500 x 45	EPS DEO 100* 20 mm	50	37,5	1206


* nach EN 13163 EPS DEO 100 KPa.

* selon EN 13163 EPS DEO 100 Kpa.

Estrich-Element 30 mm (MW)

2 E 32

Plaque de sol 30 mm (LM)

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76030	40 0 7548 00105 2	1500 x 500 x 30	Hochwertige Mineralwolle in 10 mm Dicke. 10 mm de laine minérale à haute densité.	60	45,0	1190

Estrich-Element 35 mm (MW)

2 E 34

Plaque de sol 35 mm (LM)


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76043	40 0 7548 00562 3	1500 x 500 x 35	Hochwertige Mineralwolle in 10 mm Dicke. 10 mm de laine minérale à haute densité.	50	37,5	1324



Estrich-Element 30 mm (HF)

2 E 31

Plaque de sol 30 mm (FB)


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76045	40 0 7548 00206 6	1500 x 500 x 30	Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke. 10 mm de fibres de bois.	60	45,0	1230

Estrich-Element 30 mm (HF) greenline



2 E 31 gl

Plaque de sol 30 mm (FB) FERMACELL greenline


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
NEU/NOUVEAUTÉ	76350	40 0 7548 01473 1	1500 x 500 x 30	Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke. 10 mm de fibres de bois.	60	45,0	1230

Estrich-Element 35 mm (HF)



2 E 33

Plaque de sol 35 mm (FB)

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen	Dämmmaterial	Eine Palette enthält		Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN	dimensions	mat. d'isolation	une palette contient		poids/palette
			mm	mm	St./pcs.	m ²	kg
	76046	40 0 7548 00563 0	1500 x 500 x 35	Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke. 10 mm de fibres de bois.	50	37,5	1324

Estrich-Elemente in Sonderausführungen.

FERMACELL Estrich-Elemente sind in Sonderausführungen mit unterschiedlichen Schaumstoffdicken lieferbar. Preise auf Anfrage.


Fabrications spéciales.

Les plaques de sol FERMACELL sont livrables avec différentes épaisseurs d'isolations. Prix sur demande.

Zubehör für FERMACELL Estrich-Elemente Accessoires pour plaques de sol FERMACELL

FERMACELL Fugenspachtel

Enduit pour joints FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79001	40 0 7548 00153 3	Zum Verfugen der FERMACELL Estrich-Elemente, in 5-kg-Papierbeuteln. Pour jointoyer les plaques de sol FERMACELL, en sacs papier de 5 kg. 144 Sack pro Palette / 144 sacs par palette
	79003	40 0 7548 00544 9	Zum Verfugen der FERMACELL Estrich-Elemente, in 20-kg-Papiersäcken. Pour jointoyer les plaques de sol FERMACELL, en sacs papier de 20 kg. 48 Sack pro Palette / 48 sacs par palette


FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79010	40 0 7548 00159 5	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket, in Paketen zu 1000 Stück. Avec 1 embout par paquet de 1000 pièces.


FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 19 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 19 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79020	40 0 7548 00165 6	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 250 Stück. Avec 1 embout par paquet de 250 pièces.

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79013	40 0 7548 00162 5	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 1000 Stück. Avec 1 embout par paquet de 1000 pièces.

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 22 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79024	40 0 7548 00169 4	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket in Paketen zu 250 Stück. Avec 1 embout par paquet de 250 pièces.

FERMACELL Estrich-Kleber

Colle pour plaques de sol FERMACELL


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79022	40 0 7548 00442 8	1-kg-Flasche / bouteille de 1 kg 18 Flaschen pro Karton / 18 bouteilles par carton

FERMACELL Estrich-Kleber greenline

Colle pour plaques de sol FERMACELL greenline

NEU/NOUVEAUTÉ



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79225	40 0 7548 01440 3	1-kg-Flasche / bouteille de 1 kg 18 Flaschen pro Karton / 18 bouteilles par carton Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die Verklebung von FERMACELL Gipsfaser-Estrich-Elementen und FERMACELL Therm38 für den Wohn- und Bürobereich. Colle greenline pour coller les plaques de sol FERMACELL greenline et FERMACELL Therm38 pour les habitations et les bureaux.
		

FERMACELL Abziehlehren-Set

Jeu de règles FERMACELL pour ragréage

NEU/NOUVEAUTÉ



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79027	40 0 7548 00222 6	6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlatte 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlatte 0,60 m – 1,05 m Kit de 6 éléments, 2 règles de base 2,50 m et 1,25 m, 1 règle de nivellement 2,50 m et 1 règle ajustable 0,60 m – 1,05 m
79059	40 0 7548 01481 6	Abziehlehre variabel 1,5 – 2,5 m / Règle ajustable 1,50 – 2,50 m

FERMACELL Klebstoffabstosser

Couteau à colle FERMACELL

NOCH STABILER/
MEILLEURE TENUE



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Outil spécial pour racler les surplus de colle.
79016	40 0 7548 01413 7	Ersatzklingen (3 Stück pro Paket) / Lames d'échanges (3 pièces par paquet)

FERMACELL Randdämmstreifen MF

Bande de rive FERMACELL LM



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79076	40 0 7548 00543 2	1000 x 100 x 10, 30 Stück pro Karton / 30 pièces par carton
79079	40 0 7548 00310 0	1000 x 50 x 10, 60 Stück pro Karton / 60 pièces par carton
		Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nicht brennbar (BKZ 6.3) Pour la désolidarisation des chapes sèches des constructions adjacentes. Haute résistance à la compression et incombustibilité (I-I 6.3)

FERMACELL Boden-Nivelliermasse


Enduit de ragréage FERMACELL



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
78009	40 0 7548 00595 1	In 25-kg-Säcken / En sac de 25 kg. 40 Sack pro Euro-Palette / 40 sacs par Europalette. Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf FERMACELL Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe. Ragréage autolissant pour l'égalisation au sol ou sur les plaques de sol FERMACELL de petites irrégularités entre 0 et 20 mm.


FERMACELL Ausgleichsschüttung

Granules d'égalisation FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	78011	40 0 7548 00151 9	Körnung 0/4 mm, in Säcken à 50 l = 20 kg Ø du granulat 0/4 mm, en sacs de 50 ltr. = 20 kg 30 Sack pro Palette / 30 sacs par palette


FERMACELL Estrich-Wabe

Nid d'abeilles FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79036	40 0 7548 00237 0	1500 x 1000 x 30 mm, Palette/45 m ² = 30 Stück / Palette à 45 m ² = 30 pcs.
	79038	40 0 7548 00250 9	1500 x 1000 x 60 mm, Palette/22,5 m ² = 15 Stück / Palette à 22,5 m ² = 15 pcs.


FERMACELL Wabenschüttung

Granules pour nid d'abeilles FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	78013	40 0 7548 00238 7	Körnung 1-4 mm, in Säcken à 15 l = 22,5 kg Grain 1-4 mm, en sacs à 15 l = 22,5 kg 48 Sack pro Palette / 48 sacs par palette


FERMACELL Gebundene Schüttung

Mortier d'égalisation FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	78010	40 0 7548 00539 5	Zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 40 bis 2000 mm. Des hauteurs d'égalisation allant de 40 jusqu'à 2000 mm peuvent être réalisées avec le mortier d'égalisation FERMACELL sous les plaques de sol FERMACELL. In 80-Liter-Säcken / en sacs à 80 l / 15 Sack pro Palette / 15 sacs par palette Gewicht der Palette: 340 kg / Poids de la palette 340 kg


FERMACELL Wärmedämmschüttung

Isolation thermique en vrac FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	78012	40 0 7548 00638 5	Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nicht brennbar A1, Wärmeleitzahl λ_R : 0,050 W/mK. Nicht belastbar. L'isolation thermique en vrac est idéale pour l'isolation complète d'espaces creux tel que : poutres, toitures, cloisons. Incombustible A1, conductibilité thermique λ_R : 0,050 W/mK. Non-résistant à la compression. In Säcken à 100 l = 8 kg / en sacs de 100 l = 8 kg 20 Sack pro Palette / 20 sacs par palette

FERMACELL Rieselschutzvlies


Protection anti-fluage FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79046	40 0 7548 00545 6	Rieselschutz unter FERMACELL Ausgleichsschüttung. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Masse: 1,50 x 50 m. 75 m ² pro Rolle Feuille FERMACELL contre le ruissellement à poser sous le granule d'égalisation. Haute résistance au déchirement, agréable à poser et ouvert à la diffusion vapeur. 1,50 x 50 m, rouleau de 75 m ²

FERMACELL Therm38 Fussbodenheizelement


FERMACELL Therm38 Elément de chauffage au sol

FERMACELL Therm38

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Beschreibung	Eine Palette enthält une palette contient		Gewicht/Palette poids/palette kg
	no. d'article	no. EAN			St./pcs.	m ²	
NEU/NOUVEAUTÉ	76401	40 0 7548 01478 6	1500 x 500 x 38	Für schlanke Fussbodenaufbauten. Pour réaliser une chape sèche avec chauffage au sol mince.	50	37,5	1125


FERMACELL Therm38

FERMACELL Therm38 nur Längsnuten

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Beschreibung	Eine Palette enthält une palette contient		Gewicht/Palette poids/palette kg
	no. d'article	no. EAN			St./pcs.	m ²	
NEU/NOUVEAUTÉ	76402	40 0 7548 01483 0	1500 x 500 x 38	Für schlanke Fussbodenaufbauten. Pour réaliser une chape sèche avec chauffage au sol mince.	50	37,5	1125

FERMACELL Therm38 avec rainures en longueur

FERMACELL Therm38 nur Quernuten


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Beschreibung	Eine Palette enthält une palette contient		Gewicht/Palette poids/palette kg
	no. d'article	no. EAN			St./pcs.	m ²	
NEU/NOUVEAUTÉ	76403	40 0 7548 01484 7	1500 x 500 x 38	Für schlanke Fussbodenaufbauten. Pour réaliser une chape sèche avec chauffage au sol mince.	50	37,5	1125

FERMACELL Therm38 avec rainures en largeur

Zubehör


Accessoires

FERMACELL Randdämmstreifen MF

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Beschreibung	Format/mm	Stück/Karton
	no. d'article	no. EAN		format/mm	pièces/carton
	79076	40 0 7548 00543 2	Als Schallentkoppelung zwischen den FERMACELL Therm38-Elementen und Wand. Pour désolidariser les plaques FERMACELL Therm38 des constructions adjacentes.	1000 x 100 x 10	30


Bande de rive FERMACELL LM

FERMACELL Estrichkleber greenline

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Beschreibung	Menge	Stück/Karton	Karton/Palette	Verbrauch
	no. d'article	no. EAN		quantité	pcs./carton	carton/palette	consommation
NEU/NOUVEAUTÉ	79225	40 0 7548 01440 3	Kennzeichnungs- freier Klebstoff für die Verklebung von FERMACELL Therm38 für den Wohn- und Bürobereich. Colle pour FERMACELL Therm38 pour les habitations et les bureaux.	1 kg	18	24	ca. 10–12 m ² pro Flasche env. 10–12 m ² par bouteille


Colle pour plaque de sol FERMACELL greenline

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm Vis autoperceuses FERMACELL 3,9 x 40 mm

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Stück/Paket	Karton/Palette	Verbrauch
	no. d'article	no. EAN		pcs./paquet	carton/palette	consommation
	79047	40 0 7548 01402 1	Zur Verschraubung der FERMACELL Therm38-Elemente. Pour assembler les plaques FERMACELL Therm38.	1000	10	15 Schrauben pro m ² 15 vis par m ²


FERMACELL Tiefengrund

Couche de fond FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Menge	Stck./Palette	kg/Palette	Verbrauch
	no. d'article	no. EAN		quantité	pcs./palette	kg/palette	consommation
	79167	40 0 7548 01442 7	Zur Grundierung der FERMACELL Therm38-Elemente. Pour imprégner les plaques FERMACELL Therm38.	5 kg	96	500	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung. env. 100–200 g/m ² selon le support et la dilution.


FERMACELL Ansetzbinder

Mortier adhésif FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Menge	Stck./Palette	kg/Palette	Verbrauch
	no. d'article	no. EAN		quantité	pcs./palette	kg/palette	consommation
	79043	40 0 7548 00255 4	Zum Ausgießen der FERMACELL Therm38-Elemente. Pour combler les rainures des plaques FERMACELL Therm38.	20 kg	48	980	ca. 6 kg/m ² für Standard-Element. ca. 1 kg/m ² für Quer- + Längsnuten-Element. env. 6 kg/m ² pour les éléments standard. env. 1 kg/m ² pour les éléments avec rainures en largeur ou longueur.

FERMACELL Boden-Nivelliermasse

Enduit de ragréage FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Menge	Stck./Palette	kg/Palette	Verbrauch
	no. d'article	no. EAN		quantité	pcs./palette	kg/palette	consommation
	78009	40 0 7548 00595 1	Zum Nachnivellieren der FERMACELL Therm38-Elemente. Pour niveller les plaques FERMACELL Therm38.	25 kg	40	1020	ca. 1,4 kg/m ² und 1 mm Schichtdicke. env. 1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur.

FERMACELL Dachboden-Element N+F

Plaque de sol FERMACELL R+C pour combles

FERMACELL Dachboden-Element N+F

Plaque de sol FERMACELL R+C pour combles

NEU/NOUVEAUTÉ

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Abmessungen dimensions mm	Dämmmaterial mat. d'isolation EPS 035 DE0 150* mm	Eine Palette enthält une palette contient		Gewicht/Palette poids/palette kg
				St./pcs.	m ²	
77043	40 0 7548 01450 2	1000 x 500 x 70	60	45	22,5	317
77037	40 0 7548 01436 6	1000 x 500 x 120	110	24	12	193
77039	40 0 7548 01447 2	1000 x 500 x 150	140	18	9	150

* nach EN 13163.

* selon EN 13163.


FERMACELL Abdichtungssystem

Für Abdichtungen in feuchtebeanspruchten Bereichen auf FERMACELL Gipsfaser- und Powerpanel H₂O Platten.

Système d'étanchéité FERMACELL


Pour étancher les plaques de plâtres armé de fibres et plaques Powerpanel H₂O et TE FERMACELL.

FERMACELL Abdichtungsset

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79115	40 0 7548 00678 1	Inhalt: Voranstrich 1 kg, Flüssigfolie 1 kg, Dichtband 5 m und Pinsel. Für FERMACELL Powerpanel TE Duschelemente und kleinere Flächen im häuslichen Bereich. Contient : Primaire 1 kg, étanchéité liquide 1 kg, bande d'étanchéité 5 m et un pinceau. 1 Set für die Stoßabdichtung eines TE Duschelements. 1 set pour étancher un receveur de douche Powerpanel TE.


Kit d'étanchéité FERMACELL

FERMACELL Flüssigfolie

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79071	40 0 7548 00508 1	5-kg-Eimer / Bidon de 5 kg
	79072	40 0 7548 00509 8	20-kg-Eimer / Bidon de 20 kg
			Weichmacher- und lösemittelfreie Kunstharzdispersion. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Exempt de solvant et plastifiant, pour étancher les surfaces verticales et horizontales sous les carrelages dans les locaux humides.


Etanchéité / Sous-couche de protection à l'eau FERMACELL

FERMACELL Tiefengrund

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79166	40 0 7548 01441 0	1-kg-Flasche / Bouteille de 1 kg
	79167	40 0 7548 01442 7	5-kg-Kanister / Bidon de 5 kg
			Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Dispersion de résine synthétique exempte de solvant. Couche d'apprêt et de consolidation pour supports absorbants et moins absorbants au mur, plafond et sol à l'intérieur comme à l'extérieur.

Couche de fond FERMACELL


FERMACELL Dichtband

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
NEUE QUALITÄT / NOUVELLE QUALITÉ	79069	40 0 7548 00506 7	5 m lang, 12 cm breit Longueur 5 m, 12 cm de large
	79070	40 0 7548 00507 4	50 m lang, 12 cm breit Longueur 50 m, 12 cm de large
			Vlieskaschiertes Spezial-Elastanband hoch elastisch, alterungsbeständig und sehr reissfest. Zur Eckausbildung und Überbrückung von Fugen und Anschlüssen. Bande élastomère avec renfort textile, très élastique, non-veillissante, haute résistance à la déchirure. Pour étancher l'angle et ponter les joints de dilatations et les raccords.

Bande d'étanchéité FERMACELL

FERMACELL Dichtecken


Bande d'étanchéité pour angle FERMACELL

 NEU/NOUVEAUTÉ	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79139	40 0 7548 01486 1	Innenecken: zur sicheren Abdichtung / étanchéité pour angle rentrant
	79138	40 0 7548 01485 4	Aussenecken: zur sicheren Abdichtung / étanchéité pour angle sortant
			2 Stück pro Paket, 1 Stück je Ecke / 2 pièces par paquet, 1 pièce par angle

FERMACELL Wanddichtmanschette


für Dusch- und Wannenarmaturen

Manchette d'étanchéité FERMACELL

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79068	40 0 7548 00510 4	VPE = 1 Karton à 5 x 2 Stück Unité d'emballage = 1 carton à 5 x 2 pièces Zum dauerhaften Abdichten von Rohrdurchführungen. Pour étancher durablement les tuyaux.

FERMACELL Flexkleber

Mortier-colle flexible FERMACELL


	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79114	40 07548 00546 3	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und aussen (C2 TE). Le mortier-colle flexible universel pour l'intérieur et l'extérieur. In Säcken à 25 kg En sac de 25 kg 42 Stück pro Euro-Palette 42 pièces par Europalette

FERMACELL Powerpanel H₂O

Plaque FERMACELL Powerpanel H₂O



FERMACELL Powerpanel H₂O



Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	Format/mm format/mm	Stück/Palette pièces/palette	m ² /Palette m ² /palette	Gewicht/Palette poids/palette kg	Gewicht/m ² poids/m ² kg
75052	4 0 07548 00497 8	1000 x 1250 x 12,5	50	62,5	805	12,5
75049	4 0 07548 00499 2	2000 x 1250 x 12,5	30	75,0	1005	12,5
75050	4 0 07548 00498 5	2600 x 1250 x 12,5	30	97,5	1269	12,5
75051	4 0 07548 00499 2	3010 x 1250 x 12,5	30	112,9	1456	12,5

Plaque FERMACELL Powerpanel H₂O

Powerpanel H₂O für alle Nassräume im Wand- und Dachbereich sowie als Putzträgerplatte für hinterlüftete Fassaden.

Plaques liées avec ciment pour tous locaux humides et façades ventilées.

Zubehör

Accessoires

FERMACELL Powerpanel Schrauben

3,9 x 35 mm/3,9 x 50 mm

Vis FERMACELL Powerpanel H₂O

3,9 x 35/3,9 x 50 mm

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79120	40 0 7548 00553 1	3,9 x 35 mm in Paketen zu 500 Stück. Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O. 3,9 x 35 mm en paquet de 500 pièces. Vis inoxydables pour la fixation des parements simple couche Powerpanel H ₂ O.
79122	40 0 7548 00554 8	3,9 x 50 mm in Paketen zu 500 Stück. Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O. 3,9 x 50 mm en paquet de 500 pièces. Vis inoxydables pour la fixation en double couches des plaques Powerpanel H ₂ O.
		Für Holz- und Metall-Unterkonstruktion. Pour les sous-structures bois et métalliques.

FERMACELL Powerpanel Schrauben

3,9 x 40 mm mit Bohrspitze



Vis FERMACELL Powerpanel

3,9 x 40 mm (avec pointe mèche)

Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
79121	40 0 7548 00555 5	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Vis inoxydables avec pointe mèche (BS) pour la fixation des plaques Powerpanel H ₂ O sur des châssis métalliques renforcés. In Paketen zu 250 Stück / En paquet de 250 pièces.


FERMACELL Fugenkleber 310 ml

Colle à joints FERMACELL 310 ml

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79023	40 0 7548 00443 5 	310 ml pro Kartusche / 310 ml par cartouche 25 Kartuschen pro Karton / 25 cartouches par carton


FERMACELL DUO Kleber 900 g

Colle FERMACELL DUO 900 g

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79301	40 0 7548 01528 8	2K-PUR Klebstoff Colle PUR 2 composants 6 Kartuschen pro Karton / 6 cartouches par carton Lieferung nur ganze Pakete / Livraison uniquement par paquet complet


FERMACELL Statikmischrohr DUO

Tube mélangeur statique DUO FERMACELL

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79302	40 0 7548 01529 5	Für FERMACELL DUO Kleber. Pour assurer un mélange homogène des deux composantes de la colle FERMACELL DUO. 15 Stück pro Karton / 15 pièces par carton Lieferung nur ganze Pakete / Livraison uniquement par paquet complet


FERMACELL Handdruckpistole HDP 900

Pistolet à cartouche manuel HDP 900 FERMACELL

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79303	40 0 7548 01530 1	Für Tandemkartusche FERMACELL DUO Kleber. Pistolet à cartouche tandem pour la colle FERMACELL DUO. 1 Stück pro Einheit / 1 pièce par unité

FERMACELL Powerpanel Feinspachtel

Enduit de lissage FERMACELL pour plaque Powerpanel

	Artikel-Nr. no. d'article	EAN-Nr. no. EAN	
	79090	40 0 7548 01414 4	10-l-Eimer / Bidon de 10 l (44 Eimer pro Palette / 44 bidons par palette) Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse bis 10 mm Schichtdicke für den Innen- und Außenbereich. Farbe: Grau Enduit de lissage prêt à l'emploi pour un lissage de 0 à 10 mm pour l'intérieur et l'extérieur. Couleur : gris.

FERMACELL Powerpanel TE

Plaque de sol FERMACELL Powerpanel TE

FERMACELL Powerpanel TE

Plaque de sol FERMACELL Powerpanel TE


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN		pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	75070	40 0 7548 00537 1	Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet. La plaque de sol FERMACELL liée avec du ciment est la nouvelle alternative pour les sols dans les locaux humides. 500 x 1250 x 25 mm	60	37,5	963	25

Zubehör


Accessoires

FERMACELL Estrich-Kleber

Colle pour plaques de sol FERMACELL


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79022	40 0 7548 00442 8	1-kg-Flasche / bouteille de 1 kg 18 Flaschen pro Karton / 18 bouteilles par carton

FERMACELL Powerpanel Schrauben TE 3,5 x 23 Vis FERMACELL Powerpanel TE 3,5 x 23

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79130	40 0 7548 00542 5	Einschliesslich 1 Kreuzschlitz-Klinge je Paket. In Paketen zu 500 Stück. Avec 1 enbout par paquet de 500 pièces.

FERMACELL Gebundene Schüttung


Mortier d'égalisation FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	78010	40 0 7548 00539 5	Zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 40 bis 2000 mm. Des hauteurs d'égalisation allant de 40 jusqu'à 2000 mm peuvent être réalisés avec le mortier d'égalisation FERMACELL sous les plaques de sol FERMACELL. In 80-Liter-Säcken / en sacs à 80 l 15 Sack pro Palette / 15 sacs par palette Gewicht der Palette: 340 kg / Poids de la palette 340 kg

FERMACELL Klebstoffabstosser

Couteau à colle FERMACELL

NOCH STABILER/
MEILLEURE TENUE

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Outil spécial pour racler les surplus de colle.
	79016	40 0 7548 01413 7	Ersatzklingen (3 Stück pro Paket) / Lames d'échanges (3 pièces par paquet)

FERMACELL Powerpanel TE

Dalle d'évacuation

Bodenablauf

FERMACELL Powerpanel TE

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	75076	40 0 7548 00598 2	Format 500 x 500 mm. Bodenablauf-Element für Waschküchen, häusliche Wirtschaftsräume, Bäder etc. Ecoulement pour salles de bain, buanderies, douches publiques, vestiaires, ...

FERMACELL Powerpanel TE

Dalle de douche à l'italienne

Duschelement

FERMACELL Powerpanel TE


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	75080	40 0 7548 00599 9	Format 1000 x 1000 mm. (Vierseitiger Stufenfalz / Battue sur 4 faces)
	75081	40 0 7548 00600 2	Format 1200 x 1200 mm. (Dreiseitiger Stufenfalz / Battue sur 3 faces)
			Bodengleiches Duschelement für barrierefreie Bäder. Receveur de douche de plain-pied, pour surfaces sans rebords.

FERMACELL Powerpanel TE

Garniture d'écoulement

Ablaufgarnitur

FERMACELL Powerpanel TE


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79137	40 0 7548 00602 6	Senkrechter Ablauf / écoulement vertical
	79136	40 0 7548 00601 9	Waagerechter Ablauf / écoulement horizontal
			Wahlweise passend zu Powerpanel TE Duschelement und TE Bodenablauf. Mit Edelstahlrost 115 x 115 mm. Adapté pour le receveur de douche et l'écoulement de sol Powerpanel TE. Grille en acier inoxydable 115 x 115 mm.

FERMACELL Powerpanel SE

Plaque de sol FERMACELL Powerpanel SE

FERMACELL Powerpanel SE

FERMACELL Powerpanel SE

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN		pièces/palette	m ² /palette	poids/palette	poids/m ²
	75090 *	40 0 7548 00589 0	Die ideale Programm- ergänzung für Trockenböden in Nutz-, Feuchte- und Aussenbereich. Maße / Format: 333 x 333 x 20 mm. Nur palettenweise Abnahme. Le complément idéalement de notre gamme de chape sèche, pour l'industrie, les locaux humides et l'extérieur.	216	24	1180	49

*Liefertermin auf Anfrage. / Délai de livraison sur demande.

Zubehör


Accessoires

FERMACELL Powerpanel SE

Colle époxy

Epoxikleber

FERMACELL Powerpanel SE

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	
	no. d'article	no. EAN	
	79150 *	40 0 7548 00596 8	3-kg-Eimer / Bidon de 3 kg. Für einlagige Verlegung / pose en simple couche.
	79151 *	40 0 7548 00597 5	6-kg-Eimer / Bidon de 6 kg. Für zweilagige Verlegung / pose en double couches.
			2K-Epoxikleber zur Verlegung von FERMACELL Powerpanel SE. Höchste Festigkeit, schnell belastbar, lösemittelfrei, innen und aussen. Colle epoxyde bicomposante pour la pose des plaques Powerpanel SE. Haute résistance, sans solvant, pour l'intérieur et l'extérieur. 56 Eimer pro Euro-Palette / 56 bidons par Europalette.

*Liefertermin auf Anfrage. / Délai de livraison sur demande.


FERMACELL Powerpanel HD

Plaque FERMACELL Powerpanel HD



FERMACELL Powerpanel HD

Plaque FERMACELL Powerpanel HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Format/mm	Stück/Palette	m ² /Palette	Gewicht/Palette	Gewicht/m ²
	no. d'article	no. EAN	format/mm	pièces/palette	m ² /palette	poids/palette kg	poids/m ² kg
	75030	40 0 7548 00293 6	2600 x 1250 x 15	30	97,5	1580	15
	75031	40 0 7548 00294 3	3000 x 1250 x 15	30	112,9	1750	15
	75043	40 0 7548 00417 6	1000 x 1250 x 15	60	75,0	1230	15

Zementgebundene Fassadenbekleidung. Statisch geprüft im Holzrahmenbau.


Plaque de revêtement de façades liée avec du ciment. Testée statiquement dans la construction à ossature bois.

Zubehör

Accessoires

FERMACELL Leichtmörtel HD

Mortier léger FERMACELL HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Sack/Palette	Gewicht/Sack	Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN		sacs/palette	poids/sac kg	poids/palette kg
	78020	40 0 7548 00286 8	Klebe- und Armierungsmörtel, 20-kg-Sack. Mortier de collage et d'armature, en sac de 20 kg.	35	20,00	720,00

FERMACELL Armierungsgewebe HD

Treillis de renforcement FERMACELL HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Rollen/Karton	Gewicht/Rolle	Gewicht/Karton
	no. d'article	no. EAN		rouleaux/carton	poids/rouleau kg	poids/carton kg
	79065	40 0 7548 00299 8	Zum vollflächigen Einbetten in Leichtmörtel HD, Rolle 1 m breit, 50 m lang. Pour pose en pleine surface dans le mortier léger HD, en rouleau de 1 m de large sur 50 m de long.	30	8,00	247,50


FERMACELL Armierungsband HD

Bande de renforcement FERMACELL HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Rollen/Karton	Gewicht/Rolle	Gewicht/Karton
	no. d'article	no. EAN		rouleaux/carton	poids/rouleau kg	poids/carton kg
	79050	40 0 7548 00300 1	Zum Bewehren der Plattenstöße, Rolle 120 mm breit, 50 m lang. Pour le renforcement des joints des plaques, en rouleau de 120 mm de large sur 50 m de long.	4	0,57	2,51


FERMACELL Armierungskleber HD

Colle de renforcement FERMACELL HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Eimer/Palette	Liter/Eimer	Gewicht/Palette	Gewicht/Eimer
	no. d'article	no. EAN		bidons/palette	litre/bidon	poids/palette	poids/bidon
	79056	40 0 7548 00373 5	Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel, 2,5-l-Eimer. Pour l'enduisage de bandes d'armature et des moyens de fixation, bidon de 2,5 l.	108	2,5	410,00	3,6


FERMACELL Sockelprofil HD

Profilé de socle FERMACELL HD

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Stück/Bund	Länge	Gewicht lfm	Gewicht/Bund
	no. d'article	no. EAN		pièce/gerbe	longueur	poids par m	poids/gerbe
	79054	40 0 7548 00308 7	Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht, Länge 2,5 m. Pour une finition propre des chants inférieurs, longueur 2,5 m.	20	2 500	0,25	12,5

FERMACELL Deckenstossprofil HD

Profilé de joint d'étage FERMACELL HD


	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Stück/Bund	Länge	Gewicht lfm	Gewicht/Bund
	no. d'article	no. EAN		pièce/gerbe	longueur	poids par m	poids/gerbe
	79055	40 0 7548 00384 1	2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil. Composé de 2 parties, pièce du haut et du bas.	je 10	jeweils 2 500	0,25	12,5

FERMACELL Sonderprodukte für den Holzbau

Produits complémentaires FERMACELL pour la construction bois

FERMACELL Quellmörtel

Mortier expansif FERMACELL

	Artikel-Nr.	EAN-Nr.		Gewicht/Sack	Gewicht/Palette
	no. d'article	no. EAN		poids/sac	poids/palette
	79045	40 0 7548 00518 0	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfütern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund. Mortier expansif utilisé pour combler les espaces entre les cloisons en ossature et le support massif. 56 Sack pro Palette / 56 sacs par palette	25	ca. 1425

Verbrauchsangaben für FERMACELL Zubehör

Consommations des accessoires de pose

FERMACELL Zubehör Accessoires FERMACELL	Verpackung Conditionnement	Verbrauch Consommation
FERMACELL Ansetzbinder Mortier adhésif FERMACELL	48 Sack à 20 kg pro Palette 48 sacs de 20 kg par palette	ca. 3 – 4 kg pro m ² env. 3 – 4 kg/m ²
FERMACELL Fugenkleber/FERMACELL Fugenkleber greenline Colle à joints FERMACELL/Colle à joints FERMACELL greenline	25 Kartuschen à 310 ml pro Karton 25 cartouches de 310 ml par carton	ca. 20 ml/lfd. m Fuge d. h. ca. 22 m ² Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat) env. 20 ml/mètre courant du joint env. 22 m ² de cloison (format hauteur d'étage) ou env. 11 m ² de plafond (petit format)
FERMACELL Feinspachtel Enduit de lissage FERMACELL	2,5-l-Eimer à 3 kg 10-l-Eimer à 12 kg Seau de 2,5 l à 3 kg Seau de 10 l à 12 kg	Spachtel- und Klebefuge: ca. 100 g/m ² Flächenspachtelung: ca. ca. 200 g/m ² Lissage des joints : env. 100 g/m ² Surfaçage : env. 200 g/m ²
FERMACELL Gips-Flächenspachtel Enduit de surfaçage FERMACELL	160 Säcke à 5 kg pro Palette 32 Säcke à 25 kg pro Palette 160 sacs de 5 kg par palette 32 sacs de 25 kg par palette	ca. 1000 g/m ² bei 1 mm Schichtdicke env. 1000 g/m ² pour 1 mm d'épaisseur
FERMACELL Rollputz Enduit au rouleau FERMACELL	40 Eimer à 10 kg pro Palette 40 bidons de 10 kg par palette	ca. 0,5 Liter/m ² Auftrag env. 0,5 l par m ²
FERMACELL Fugenspachtel Enduit pour joint FERMACELL	144 Beutel à 5 kg pro Palette 48 Sack à 20 kg pro Palette 144 sacs de 5 kg par palette 48 sacs de 20 kg par palette	ca. 0,2 kg/m ² bei 10 mm Ein-Mann-Platten und ca. 0,3 kg/m ² bei Platten mit TB-Kante ca. 0,1 kg/m ² bei raumhohen Platten und ca. 0,2 kg/m ² bei Platten mit TB-Kante ca. 0,2 kg/m ² bei Estrich-Elementen Plaques petit format env. 0,2 kg/m ² pour les bords droits env. 0,3 kg/m ² pour les bords profilés Plaques grand formats env. 0,1 kg/m ² pour les bords droits env. 0,2 kg/m ² pour les bords profilés Plaques de sol env. 0,2 kg/m ²

FERMACELL Zubehör**Accessoires FERMACELL****Verpackung****Conditionnement****Verbrauch****Consommation**

FERMACELL Schnellbauschrauben Vis autoperceuses FERMACELL		
	Pakete mit 250 und 1000 Stück Boîtes de 250 et de 1000 vis	ca. 13 Stück pro m ² an Wänden ca. 30 Stück pro m ² an Decken ca. 15 Stück pro m ² bei Estrich-Elementen env. 13 vis par m ² de plaques en cloison env. 30 vis par m ² de plaques en plafond env. 15 vis par m ² de plaques de sol
FERMACELL Estrich-Kleber Colle pour plaques de sol FERMACELL		
	18 Flaschen à 1 kg pro Karton 18 bouteilles de 1 kg par carton	ca. 40–50 g pro m ² / ca. 20–25 m ² pro Flasche env. 40–50 g/m ² / env. 20–25 m ² /bouteille
FERMACELL Estrich-Kleber greenline Colle pour plaques de sol FERMACELL greenline		
	18 Flaschen à 1 kg pro Karton 18 bouteilles de 1 kg par carton	ca. 80–100 g pro m ² / ca. 10–12 m ² pro Flasche env. 80–100 g/m ² / env. 10–12 m ² /bouteille
FERMACELL Boden-Nivelliermasse Enduit de ragréage FERMACELL		
	40 Säcke à 25 kg pro Palette 40 sacs de 25 kg par palette	ca. 1,4 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke env. 1,4 kg/m ² pour une épaisseur de 1 mm
FERMACELL Ausgleichsschüttung Granules d'égalisation FERMACELL		
	30 Sack à 50 l/20 kg pro Palette 30 sacs de 50 l/20 kg par palette	ca. 10 l pro m ² bei 10 mm Schütthöhe env. 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur
FERMACELL Gebundene Schüttung Mortier d'égalisation FERMACELL		
	15 Säcke pro Palette 15 sacs par palette	ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe env. 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur
FERMACELL Wabenschüttung Granules pour nid d'abeilles FERMACELL		
	48 Sack à 22,5 kg pro Palette 48 sacs à 22,5 kg par palette	ca. 2 Säcke pro m ² bei 30-mm-Wabe ca. 4 Säcke pro m ² bei 60-mm-Wabe env. 2 sacs par m ² pour nid d'abeilles 30 mm env. 4 sacs par m ² pour nid d'abeilles 60 mm
FERMACELL Wärmedämmschüttung Isolation thermique en vrac FERMACELL		
	20 Säcke à 100 l (8 kg) pro Palette 20 sacs de 100 l (8 kg) per palette	ca. 12 l pro m ² je 1 cm Schütthöhe env. 12 l par m ² pour 1 cm épaisseur
FERMACELL Powerpanel SE Epoxikleber Colle époxyde FERMACELL Powerpanel SE		
	3-kg-Eimer (6-kg-Eimer für vollflächige Verleimung bei zweilagiger Verlegung) Bidon de 3 kg (bidon de 6 kg uniquement pour collage en double couche)	ca. 0,3 kg/m ² env. 0,3 kg/m ²
FERMACELL DUO Kleber Colle FERMACELL DUO		
	6 Kartuschen à 900 g pro Karton 6 cartouches de 900 g par carton	ca. 110 g/lfd. m Fuge (Fugenbreite 5 mm) env. 110 g/mètre courant du joint (largeur du joint 5 mm)

FERMACELL Zubehör

Verpackung

Verbrauch

Accessoires FERMACELL

Conditionnement

Consommation

FERMACELL Powerpanel Schrauben für H₂O/TE Vis FERMACELL pour plaque Powerpanel H ₂ O et TE	Pakete mit 500 Stück Boîtes de 500 vis	ca. 13 Stück pro m ² an Wand (H ₂ O) ca. 22 Stück pro m ² an Decke (H ₂ O) ca. 20 Stück pro m ² bei Estrich-Elementen (TE) env. 13 vis par m ² de plaques en cloison (H ₂ O) env. 22 vis par m ² de plaques en plafond (H ₂ O) env. 20 vis par m ² de plaques de sol (TE)
FERMACELL Powerpanel Feinspachtel Enduit de lissage pour plaque Powerpanel	44 Eimer à 10 Liter (8 kg) pro Palette 44 bidons à 10 litre (8 kg) par palette	ca. 0,8 kg/m ² pro mm Schichtdicke env. 0,8 kg/m ² par mm d'épaisseur
FERMACELL HD Leichtmörtel Mortier léger FERMACELL HD	35 Säcke pro Palette, 20 kg pro Sack 35 sacs par palette, sac de 20 kg	ca. 6 m ² pro Sack bei 5 mm Schichtdicke env. 6 m ² par sac sur d'une épaisseur de 5 mm
FERMACELL HD Armierungsgewebe Treillis de renforcement FERMACELL HD	30 Rollen pro Karton, 1 m breit und 50 m lang (Gewicht 8 kg pro Rolle) 30 rouleaux par boîte, 1 m largeur et 50 m long (poids 8 kg par rouleau)	ca. 1,1 m ³ pro 1 m ² Plattenoberfläche, mit 10% Überlappung env. 1,1 m ³ par 1 m ² surface, chevauchement de 10%
FERMACELL HD Armierungsband Bande de renforcement FERMACELL HD	4 Rollen pro Karton, 120 mm breit und 50 m lang (Gewicht 0,57 kg pro Rolle) 4 rouleaux par boîte, 120 mm largeur et 50 m long (poids 0,57 kg par rouleau)	ca. 1 m pro laufende Meter-Fuge env. 1 m par mètre de joint
FERMACELL HD Armierungskleber Colle de renforcement FERMACELL HD	108 Eimer à 2,5 Liter (3,6 kg) pro Palette 108 seaux de 2,5 litre (3,6 kg) par palette	ca. 60–80 g pro laufende Meter-Fuge env. 60–80 g par mètre de joint
FERMACELL Quellmörtel Mortier expansif FERMACELL	56 Säcke pro Palette / 56 sacs par palette	ergibt ca. 16 l Frischmörtel je Sack / env. 16 l/sac
FERMACELL Flüssigfolie Etanchéité liquide FERMACELL	5-kg-Eimer, 20-kg-Eimer / Bidon de 5 kg, Bidon de 20 kg	800–1200 g/m ²
FERMACELL Tiefengrund Couche de fond FERMACELL	1-kg-Flasche, 5-kg-Kanister / Bidon de 1 kg, Bidon de 5 kg	100–200 g/m ²
FERMACELL Flexkleber Mortier-colle flexible FERMACELL	42 Säcke à 25 kg pro Palette 42 sacs de 25 kg par palette	6er Zahnung – ca. 2,5 kg/m ² 8er Zahnung – ca. 3,0 kg/m ² 10er Zahnung – ca. 3,5 kg/m ² dentelure de 6 mm = env. 2,5 kg/m ² dentelure de 8 mm = env. 3,0 kg/m ² dentelure de 10 mm = env. 3,5 kg/m ²

Lagerfähigkeit von FERMACELL Zubehör/ Stockage des accessoires FERMACELL

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes FERMACELL Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Les matériaux liquides et en poudre sont soumis à un processus de vieillissement. Afin d'éviter que des accessoires FERMACELL périmés arrivent sur le marché, veuillez tenir compte des délais de stockage valables à partir de la date de fabrication.

Produkt Produits	Lagerfähigkeit Durées de stockage	Bedingung Lagerung Conditions de stockage
FERMACELL Fugenspachtel/ Enduit pour joints FERMACELL	12 Monate 12 mois	Trocken und originalverpackt au sec
FERMACELL Gips-Flächenspachtel/ Enduit de surface FERMACELL	12 Monate 12 mois	Trocken und originalverpackt au sec
FERMACELL Feinspachtel/ Enduit de lissage FERMACELL	12 Monate 12 mois	Kühl und frostfrei au frais et à l'abri du gel
FERMACELL Ansetzbinder/ Mortier adhésif FERMACELL	12 Monate 12 mois	Trocken und originalverpackt au sec
FERMACELL Fugenkleber/ Colle à joints FERMACELL	12 Monate 12 mois	Kühl und frostfrei* au frais et à l'abri du gel*
FERMACELL Fugenkleber greenline/ Colle à joints FERMACELL greenline	9 Monate 9 mois	Kühl und frostfrei* au frais et à l'abri du gel*
FERMACELL Estrich-Kleber Standard+greenline/ Colle pour plaque de sol FERMACELL standard+greenline	12 Monate 12 mois	Kühl und frostfrei* au frais et à l'abri du gel*
FERMACELL Boden-Nivelliermasse/ Enduit de ragréage FERMACELL	9 Monate 9 mois	Trocken und frostfrei au frais et à l'abri du gel
FERMACELL Gebundene Schüttung/ Mortier d'égalisation FERMACELL	6 Monate 6 mois	Trocken und frostfrei sec et à l'abri du gel
FERMACELL Flüssigfolie/ Étanchéité liquide FERMACELL	18 Monate 18 mois	Kühl und frostfrei sec et à l'abri du gel
FERMACELL Tiefengrund/ Couche de fond FERMACELL	24 Monate 24 mois	Trocken, kühl und frostfrei* l'abri du gel*
FERMACELL Dichtband & Manschetten/ Bande et manchette d'étanchéité FERMACELL	24 Monate 24 mois	
FERMACELL Flexkleber/ Mortier-colle flexible FERMACELL	9 Monate 9 mois	Trocken au sec
FERMACELL Powerpanel Feinspachtel/ Enduit de lissage Powerpanel FERMACELL	12 Monate 12 mois	Kühl und frostfrei au sec et à l'abri du gel
FERMACELL Powerpanel SE Epoxikleber/ Colle époxyde FERMACELL Powerpanel SE	12 Monate 12 mois	Kühl, frostfrei, trocken, >10 °C au sec, au frais, à l'abri du gel, >10 °C
FERMACELL Leichtmörtel HD/ Mortier léger FERMACELL	12 Monate 12 mois	Trocken au sec
FERMACELL Armierungskleber HD/ Colle de renforcement FERMACELL HD	12 Monate 12 mois	Frostfrei, kühl und trocken à l'abri du gel
FERMACELL Quellmörtel/ Mortier expansif FERMACELL	6 Monate 6 mois	Trocken au sec

*Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht. / Résiste au gel sur une courte durée lors du transport et du stockage.

Gipsfaserplatten

Mögliche Fugenvarianten



Gipsfaserplatten

Oberflächenveredelung



Original FERMACELL Werkzeug



Gipsfaserplatten & Estrich-Elemente

Für normal beanspruchte Feuchtebereiche



Powerpanel H₂O

Für hoch beanspruchte Feuchtebereiche (Wand)




Powerpanel TE & Duschelemente

Für hoch beanspruchte Feuchtebereiche (Boden)




Boden-Nivelliermasse Schüttungen



Powerpanel HD

Direktbeplankung



Powerpanel HD/H₂O

Hinterlüftet



Estrich-Elemente

Trockenestrich



Zubehör mit System

Plaque de plâtre armé de fibres de cellulose

Variante de joints



Plaque de plâtre armé de fibres de cellulose

Produits de finitions



Outil FERMACELL



Jeu de règles pour ragréage


Couteau à colle

Cutter

Spatule


Powerpanel HD

Pour façade non-ventilée



Powerpanel HD/H2O

Pour façade ventilée



Plaque de plâtre armé de fibres de cellulose pour cloisons et sols

Pour locaux humides avec faible sollicitation



Powerpanel H2O

Pour locaux humides avec forte sollicitation (cloison)




Powerpanel TE & receveur de douche

Pour locaux humides avec forte sollicitation (sol)



Granule & mortier d'égalisation



Plaque de sol

Pour locaux secs



A chaque zone son matériau

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 12/2010.
Bitte fragen Sie nach der jeweils neuesten
Fassung dieser Informationsschrift.
Sous réserve de modifications
techniques (état : 12/2010)
N'hésitez pas à demander la dernière
version de ce document d'information.

FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.
FERMACELL® est de marque déposée du groupe XELLA.

Fermacell GmbH Schweiz

Fermacell Sàrl Suisse

Südstrasse 4

CH-3110 Münsingen

Telefon/Téléphone: 031-7242020

Technische Auskünfte/Reinseignements technique: 031-7242030

Telefax/Téléfax: 031-7242029

www.fermacell.ch